

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
FINANCES**

Premier Comité d'Acquisition
d'Immeubles de Bruxelles
Antenne Région Bruxelles-Capitale

**VENTE PUBLIQUE
en une seule séance**

Ville de BRUXELLES
(8^e division)

Maison - Rue aux Laines, 12

FOD FINANCIËN

1^{ste} Comité tot aankoop van onroerende
goederen te Brussel
Antenne Brussels Hoofdstedelijk Gewest

**OPENBARE
VERKOPING
in enige zitting**

Stad BRUSSEL
(8de afdeling)
Huis - Wolstraat, 12

Cadastrée section H n°
1847K3 pour 2a 25ca,
RCni : 3.570,00 €.
Occupation : libre
Urbanisme : zone
d'habitation ; Monuments
et Sites : toitures et
façades classées.
CPEB : consommation
énergétique : demandé
Frais : maximum 14%.
Visites : de 14 h à 16 h -
vendredis 27 mai, 10 et 17
juin, samedis 28 mai, 4,
11 et 18 juin, mardi 28 juin



Gekad. sekte H nr
1847K3 voor 2a 25ca,
KI:3.570,00 €.
Gebruik: vrij van gebruik.
Stedenbouw :
Woongebieden;
Monumenten en
Landschappen: gevels en
daken geklasseerd.
CEPB : energieverbruik :
gevraagd
Kosten : maximum 14%
Bezichtiging: van 14 u tot
16 u - vrijdag 27 mei, 10
en 17 juni, zaterdag 28
mei, 4, 11 en 18 juni,
dinsdag 28 juni

**Mercredi 29 juin 2011
à 14 h 30 précises
En la salle de vente Finshop,
rue du Biplan, 126
1130 Bruxelles (Haren).**

Renseignements :

Paul Henrotay, Assistant : 0257 695 93 –
paul.henrotay@minfin.fed.be
Brigitte De Gucht, Assistante : 0257 675
98 – brigitte.degucht@minfin.fed.be
Fax : 0257 968 15
www.servicespatrimoniaux.be

**Woensdag 29 juni 2011
om 14 u 30 stipt
In de verkoopzaal Finshop,
Tweedekkersstraat, 126
1130 Brussel (Haren).**

Inlichtingen :

Marjan Coppieters - Commissaris :
0257 694 41 – GSM 0470 769 441
marjan.coppieters@minfin.fed.be
Katrien Stevens – Adjunct : 0257 568 59 –
katrien.stevens@minfin.fed.be
Fax : 0257 968 15
www.patrimoniumdiensten.be

Administration de la T.V.A.,
de l'enregistrement
et des domaines

Comité d'acquisition
d'immeubles de
BRUXELLES 1

Antenne Région Bruxelles-
Capitale

Dossier n° 21004/147/1
Répertoire n° /2011

PROJET
19.04.2011

CAHIER DES CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS

Règlant la vente publique de l'immeuble ci-après décrit à laquelle il sera procédé par **Michel DE TROGH**, Directeur, Premier Comité d'Acquisition d'Immeubles de Bruxelles, Antenne Région Bruxelles-Capitale, « FINANCE TOWER », Boulevard du Jardin Botanique, 50 boîte 390 à 1000 Bruxelles, agissant à la requête de la **Région de Bruxelles-Capitale**, Régie Foncière, Direction de la gestion immobilière et de la politique foncière, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek (1030 Bruxelles) Centre de Communications Nord, rue du Progrès, 80, ici représentée par le fonctionnaire instrumentant, agissant à la requête de Monsieur Jean-Luc VANRAES, Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, à qui appartient la compétence des Finances, en vertu de l'article 84 de la loi spéciale du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-neuf, relative aux institutions Bruxelloises, en exécution de la loi du trente et un mai mil neuf cent vingt-trois modifiée par la loi du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf, et conformément à l'Ordonnance relative à l'aliénation des biens immeubles domaniaux du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du douze novembre mil neuf cent nonante-deux.

MODE D'ADJUDICATION

Article premier.- L'adjudication a lieu aux enchères. Le montant des enchères est réglé par le fonctionnaire instrumentant. Toutes les enchères sont formulées en Euro.

Ne sont pas admises aux enchères, les personnes en état d'ivresse ou d'une insolvabilité notoire.

Article deux.- La vente a lieu en une séance. Si, lors de cette séance le bien n'atteint pas la valeur souhaitée, le vendeur se réserve le droit, de retirer le bien, en tout ou partie, de la vente, à n'importe quel moment ou de vendre le bien de gré à gré. Le fonctionnaire instrumentant a le droit d'organiser une séance supplémentaire.

A chaque séance, à chaque instant, le dernier enchérisseur reste tenu de son offre pendant un délai de trente jours.

Article trois.- Les contestations qui surgiraient pendant le cours de chaque séance sont arbitrées par le fonctionnaire instrumentant ; nul ne peut s'opposer à sa décision. Il peut sans avoir à se justifier refuser une offre, la déclarer nulle ou n'ayant jamais existé, revenir aux enchères antérieures après quoi il peut, sans recours possible, adjuger à l'enchérisseur antérieur. Chaque enchérisseur reste donc tenu de son offre jusqu'à la fin des enchères.

PROPRIETE - JOUISSANCE - IMPOTS

Article quatre.- L'acquéreur a la propriété du bien dès le moment où l'adjudication est définitive. Il en aura la jouissance dès le moment où le prix, les frais et toutes les charges auront été payés intégralement.

Il doit respecter les baux qui pourraient exister et est subrogé envers les locataires dans les droits et obligations du vendeur.

Les loyers et fermages payés par anticipation restent acquis au vendeur.

Article cinq.- L'acquéreur est tenu de payer et de supporter le précompte immobilier et toutes autres impositions afférentes au bien vendu à compter du premier janvier 2012.

GARANTIE - CONTENANCE - SERVITUDES

Article six.- La vente a lieu sous la garantie ordinaire de droit.

L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve, sans aucune garantie au sujet du bon état des constructions, des vices et défauts, apparents ou cachés, ni de la contenance indiquée, dont la différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure au vingtième, fera profit ou perte pour l'acquéreur.

Il ne peut exiger aucune indemnité pour erreur de nom de désignation, d'indication de tenants et aboutissants ni pour défaut d'accès.

Article sept.- En cas d'éviction ou d'obstacle à la mise en possession, l'acquéreur n'a droit qu'à la restitution des sommes payées sur le prix principal et les frais stipulés à l'article 14 et à l'intérêt de ces sommes au taux fixé en matière civile, le tout sous déduction des fruits ou revenus perçus.

Article huit.- Le bien est vendu pour quitte et libre d'inscription hypothécaire tant du chef du vendeur que celui des précédents propriétaires.

Article neuf.- Il n'est fourni d'autre titre de propriété qu'un extrait ou une expédition de l'acte d'adjudication et du cahier des charges, qui est délivré gratuitement contre récépissé.

Article dix.- L'acquéreur souffre toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui pourraient grever le bien, et il jouit des servitudes actives s'il y en a, le tout à ses risques et périls et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits que ceux fondés sur titres réguliers ou sur la loi.

Le vendeur déclare à ce sujet qu'il n'a lui-même ni concédé ni autorisé aucune servitude.

ASSURANCES - ABONNEMENT

Article onze.- Le transfert des risques a lieu dès que l'adjudication est définitive. L'acquéreur est tenu de continuer tous contrats d'assurances contre l'incendie et d'abonnement aux eaux, gaz, électricité, qui pourraient exister relativement au bien à vendre, d'en faire opérer à ses frais toutes mutations et d'en payer les primes ou redevances à échoir. Il est ainsi subrogé aux droits et obligations du vendeur relativement à ces engagements.

Jusqu'au paiement intégral du prix de vente et des accessoires, l'adjudicataire doit, lorsqu'il en est requis, exhiber au fonctionnaire instrumentant les quittances des primes d'assurance contre l'incendie échues après la date où l'adjudication est définitive.

Article douze.- Sont exclus de la vente toutes conduites ou compteurs d'eau, de gaz et d'électricité, ou autres, placés dans l'immeuble et appartenant à une administration publique ou privée quelconques, qui n'aurait donné ces objets qu'à titre de location. Ils restent appartenir à qui de droit.

Au sujet des canalisations, il est stipulé qu'elles sont vendues dans l'état où elles se trouvent sans garantie quant à leur fonctionnement.

La responsabilité pécuniaire du vendeur ne pourra être recherchée au cas où les canalisations ne seraient plus raccordées aux réseaux des sociétés ou compagnies distributrices, ni au cas où elles ne seraient plus conformes à la réglementation en la matière.

PAIEMENT DU PRIX ET DES FRAIS

Article treize.- Le paiement du prix principal a lieu dans les vingt jours de la date à laquelle l'adjudication est définitive, par virement au compte numéro IBAN BE63-0912-3105-1908, référence AL/08-0499, de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, rue du Progrès 80 boîte 1 à 1030 Bruxelles.

Article quatorze.- Indépendamment de son prix d'adjudication, l'adjudicataire doit payer, de la même manière et dans le délai de huit (8) jours à compter de la date de l'adjudication définitive, le pourcentage, repris ci-dessous, du prix principal à payer, augmenté des éventuels frais de la vente :

Maximum 14%

Moyennant ce paiement, le vendeur supportera tous les frais de la vente, hormis ceux relatifs à l'acte de quittance.

Au cas où il y aurait lieu à application d'une disposition légale portant exemption ou réduction des droits fiscaux en faveur de l'acquéreur, le montant à payer, à titre de frais, est réduit conformément à cette disposition. L'acquéreur doit en avvertir le fonctionnaire instrumentant et lui fournir les renseignements nécessaires lors de la séance.

Article quinze.- Dans le cas où il existe une ou plusieurs inscriptions hypothécaires sur le bien, le prix obtenu ou une partie de celui-ci sera utilisé pour payer le créancier hypothécaire.

Article seize.- Si l'acquéreur reste en retard de satisfaire à ses obligations, il sera poursuivi par voie de commandement et à défaut d'avoir satisfait dans les quinze jours de celui-ci, il pourra être considéré comme déchu de plein droit de son acquisition moyennant simple notification par huissier à faire par le vendeur.

Le vendeur se réserve de préférer à la résolution, la réadjudication à la folle enchère, conformément aux articles 1600 et suivants du code judiciaire, sans préjudice des autres voies de droit.

Article dix-sept.- Si les paiements ne sont pas faits à l'échéance fixée, les sommes dues produiront de plein droit et sans mise en demeure, à partir du jour de l'échéance, intérêt au taux de l'intérêt légal. Ce taux sera adapté de plein droit au taux de l'intérêt légal suivant les modifications qui seront apportées par arrêté royal pris en exécution de la loi du trente juin mil neuf cent septante.

Pour le calcul de l'intérêt, chaque mois est compté pour trente jours. L'intérêt se compte par mois, toute fraction de mois étant négligée.

La base de l'intérêt est arrondie à l'euro supérieur. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'Euro supérieur ou inférieur selon que la fraction d'Euro atteint ou n'a pas atteint cinquante cent.

Article dix-huit.- Dans chacune des hypothèses prévues par l'article dix-sept, l'acquéreur en défaut acquittera une amende égale au dixième du prix principal.

Ce dixième sera déduit, le cas échéant, de la partie des sommes payées, dont l'acquéreur en défaut est en droit de réclamer la restitution.

Le tantième stipulé à titre de frais reste en tout cas acquis au vendeur.

Article dix-neuf.- Sous peine de permettre au vendeur de demander la résolution de la vente, l'adjudicataire ne pourra faire aux bâtiments aucun changement ni aucune démolition quelconque avant d'avoir payé le prix complet de son acquisition ou d'avoir donné une caution agréée par le fonctionnaire instrumentant jusqu'à concurrence du prix restant dû et des charges.

Article vingt.- Si deux ou plusieurs personnes se rendent conjointement adjudicataires, elles seront solidairement et indivisiblement tenues au paiement du prix principal, des intérêts et des frais, ainsi qu'à l'exécution de toutes les charges et conditions de la vente.

ELECTION DE COMMAND

Article vingt et un.- L'adjudicataire a la faculté d'élire command, s'il en a fait la réserve au moment de l'adjudication. La déclaration est autorisée au profit d'une ou plusieurs personnes solidairement et indivisiblement tenues entre elles; elle ne peut porter que sur la totalité de l'acquisition.

La déclaration de command doit être constatée par acte authentique devant le fonctionnaire qui a procédé à la vente ou devant notaire ; cet acte doit être enregistré ou la déclaration doit être notifiée par exploit d'huissier au receveur de l'enregistrement au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit celui où l'adjudication du bien faisant l'objet des présentes est devenue définitive.

Dans tous les cas, le commandé reste solidairement et indivisiblement tenu avec le command, à l'égard du vendeur, du paiement du prix principal, des intérêts et des frais de la vente, ainsi que de la stricte observation de toutes les conditions imposées par le présent cahier des charges.

ACQUISITION PAR PORTE-FORT

Article vingt-deux.- L'adjudicataire qui déclarerait avoir agi pour un tiers non présent et pour lequel il déclarerait se porter fort, sera tenu d'apporter au fonctionnaire instrumentant le jour de la notification prévue à l'article vingt-quatre, la ratification de celui pour lequel il s'est porté fort. Faute de quoi il sera censé avoir fait l'acquisition pour son compte personnel.

CLAUSES DIVERSES

Article vingt-trois.- Pour l'exécution du contrat et pour toutes les suites à y donner, le vendeur élit domicile au bureau du fonctionnaire instrumentant.

L'adjudicataire et, le cas échéant, le command doivent faire élection de domicile dans l'arrondissement judiciaire de la situation des biens. A défaut, toutes significations et notifications ont lieu valablement à la maison communale du lieu où le bureau du fonctionnaire instrumentant est installé.

Article vingt-quatre.- L'adjudication a lieu sous réserve d'approbation de Monsieur le Ministre des Finances ou de son délégué. L'approbation est notifiée par exploit d'huissier ; la notification peut aussi être constatée au pied du procès-verbal d'adjudication, par acte signé par l'adjudicataire et passé devant le fonctionnaire instrumentant.

Lorsque la notification a été faite par exploit d'huissier, les frais de l'exploit sont à charge de l'adjudicataire.

Tout délai fixé à partir du jour où l'adjudication est définitive, prend cours à la date de la notification de l'approbation ou de l'acte qui en tient lieu.

Il suffit que l'approbation soit donnée dans le délai de trente jours fixé à l'article deux ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit notifiée dans le même délai.

DESCRIPTION DU BIEN A VENDRE

COMMUNE DE BRUXELLES (8^{ème} division)

Une maison avec jardin sise rue aux Laines, 12 cadastrée section H numéro 1847 K 3 pour une contenance de deux ares vingt-cinq centiares (2a 25ca).

ORIGINE DE PROPRIETE

Le bien appartient à la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale suite à l'incorporation des biens immobiliers de la Régie d'Agglomération après adoption du bilan de ladite Régie en liquidation, dans le bilan de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale créée par l'ordonnance du 08.09.1994 (art. 22)

La Régie d'Agglomération pour l'Aménagement et la Rénovation en était propriétaire pour l'avoir acquis aux termes d'actes reçus par Maître J. NEIRINCK, notaire, à 1050 Bruxelles le 9 mai 1980, transcrits au 1^{er} bureau des Hypothèques de Bruxelles les 2 juin 1980, volume 5835-16 (immeuble) et 6 juin 1980 volume 5851-12 (jardin).

Le bien appartenait depuis plus de trente ans à la Ville de Bruxelles par suite d'une possession paisible et publique, non équivoque et non interrompue, à titre de propriétaire.

OCCUPATION

Le bien est libre d'occupation.

CONDITIONS PARTICULIERES

Il n'est pas exclu que l'immeuble présentement exposé en vente soit atteint par la méréule ou d'autres parasites de la construction. L'acquéreur déclare accepter expressément ces risques et garantir le vendeur contre tout recours.

RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

CODE BRUXELLOIS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

En application de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (COBAT), il a été demandé à la Région de Bruxelles-Capitale de délivrer les renseignements urbanistiques qui s'appliquent au bien vendu.

Par courrier du 19 janvier 2010, le fonctionnaire délégué de la Région Bruxelloise a répondu textuellement ce qui suit :

Me référant aux documents que vous m'avez communiqués en exécution de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (COBAT), j'ai l'honneur de vous délivrer le présent document, dressé sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé au cas où une demande de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis de lotir était introduite au sujet du bien considéré.

Le bien sis

COMMUNE : Bruxelles

ADRESSE : Rue aux Laines 12 et 38, 40, 42

CADASTRE : division 8 section H n°s 1847 A3, 1847 V, 1846 R et 1846 N (immeubles) n°s 1847 B3, 1847 W, 1846 S et 1846 P (jardins)

est repris dans les limites :

- du plan régional de développement arrêté par arrêté du Gouvernement du 12 septembre 2002 ;

- de la zone d'habitation, d'une zone d'intérêt culturel, historique, esthétique et d'embellissement, en espace structurant et, contigu à une zone de parc, du plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 ;

- autres renseignements :

Monuments et sites : Monuments classés par arrêté définitif du 29/06/1984, dénommé « Ensemble des façades et toitures ». (N.Réf. : 2043/MON90) et que les biens sont situés dans la zone de protection de :

- Rue aux Laines, 12 : zone de protection dénommée « Hôtels de Maître » (D2043/MON453 - A. R. du 19/07/2001).
- Rue aux Laines, 38 - 40 - 42 : zone de protection dénommée « Ancien Hôtel Beaufort » (D2043/MON 533 - A.R. du 19/07/2001).
- Rue aux Laines, 12 - 38 - 40 et 42 zones de protection dénommées respectivement « Palais d'Egmont », (D2043/MON269 - A.R. du 18/09/03), « Maison double », (D2043/MON300 - A.R. du 16/03/95), « Hôtel de Mérode - Westerloo », (D2043/MON433 - A.R. du 17/04/1997) ainsi que « Hôtel de Lannoy », (D2043/MON516 - A.R. du 19/07/2001).

Attention

Le solde (1) des superficies de bureaux et d'activités de production de biens immatériels admissibles mis à jour, dont il a été tenu compte peut évoluer entre la date de la délivrance du certificat d'urbanisme et la date de l'introduction de la demande du permis d'urbanisme, et la date de la délivrance du permis d'urbanisme.

(1) Solde à ce jour : 15 janvier 2010

Maille n° : BRU - 06

Zone d'habitat : -18.696

Zone de mixité : -61.435

Fait à Bruxelles, le 19.01.2010

Le Fonctionnaire Délégué,

Signé

Albert GOFFART ,

Directeur

Observations :

1° Le présent document ne dispense pas de se rendre titulaire du permis d'urbanisme pour l'exécution de travaux ou l'accomplissement d'actes énumérés à l'article 98 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (COBAT), ou du permis de lotir exigé par l'article 103 du même code.

2° Les actes et travaux portant sur un bien classé ou pour lequel une procédure de classement a été entamée, inscrit sur la liste de sauvegarde ou pour lequel une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde a été entamée, ou inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier sont soumis aux dispositions du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (COBAT).

3° Toute personne peut prendre connaissance auprès de l'administration communale du contenu des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme ou de permis de lotir introduite ou des certificats et permis délivrés et obtenir copie des éléments communicables en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à la communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme.

4° Des copies ou extraits des projets de plans ou des plans approuvés, des permis de lotir non périmés, des plans d'alignement et des règlements d'urbanisme peuvent être obtenus auprès de l'administration communale en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à la communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme.

Le vendeur déclare que le bien objet des présentes n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98 du COBAT.

Par conséquent, aucun des actes et travaux dont question ne peut être effectué sur le bien objet de l'acte tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

ORDONNANCE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DU 5 MARS 2009 RELATIVE A LA GESTION ET A L'ASSAINISSEMENT DES SOLS POLLUES

Par courrier daté du _____, l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement a signalé que le bien n'est actuellement pas inscrit à l'inventaire de l'état des sols.

DECLARATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 276bis DU REGLEMENT GENERAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES.

Le vendeur déclare avoir remis à l'acquéreur une copie du procès-verbal de la visite de contrôle de l'installation électrique, rédigé par

le Contrôle Industriel Belge a.s.b.l. (C.I.B.) en date du 29/06/2010 et certifie que l'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant les 18 mois suivant la signature de l'acte.

L'acquéreur recevra l'original du procès-verbal précité lors de la signature de l'acte de notification dont question ci-avant à l'article vingt-trois.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BÂTIMENTS

Les parties déclarent que l'acquéreur a été informé de l'existence du certificat de performance énergétique pour les habitations individuelles portant la référence , dressé le 2011, par , agréé sous le numéro en qualité de certificateur de PEB de bâtiment résidentiel existant au sens de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 et qu'il a pris connaissance du contenu de ce certificat.

L'acquéreur confirme que le vendeur lui a remis le certificat PEB précité.

DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE

Interrogé par le fonctionnaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure afférent au bien décrit ci-dessus, le vendeur a répondu par la négative et a confirmé que, depuis le premier mai deux mille un, aucun entrepreneur n'avait effectué, relativement au dit bien, de travaux nécessitant la rédaction d'un dossier d'intervention ultérieure conformément à l'arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

Dressé à Bruxelles, le vingt neuf juin deux mille onze par le Directeur soussigné.

PROCES-VERBAL D'ADJUDICATION

L'an deux mille onze, le vingt neuf juin deux mille onze à quatorze heures trente précises.

En la salle de vente FinShop, rue du Biplan, 126 à 1130 Bruxelles.

Par le Ministère de **Michel DE TROGH**, Directeur au premier Comité d'Acquisition d'Immeubles à Bruxelles, antenne Région Bruxelles-Capitale, FINANCE TOWER, boulevard du Jardin Botanique, 50 boîte 390 à 1000 Bruxelles, agissant à la requête de **La Région de Bruxelles-Capitale**, Régie Foncière, Direction de la gestion immobilière et de la politique foncière, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek (1030 Bruxelles) Centre de Communications Nord rue du Progrès, 80, ici représentée par le fonctionnaire instrumentant, agissant à la requête de Monsieur Jean-Luc VANRAES, Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, à qui appartient la compétence des Finances, en vertu de l'article 84 de la loi spéciale du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-neuf, relative aux institutions Bruxelloises, en exécution de la loi du trente et un mai mil neuf cent vingt-trois modifiée par la loi du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf, et conformément à l'Ordonnance relative à l'aliénation des biens immeubles domaniaux du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du douze novembre mil neuf cent nonante-deux.

Il va être procédé aux clauses et conditions du cahier des charges dressé le 29 juin 2011 à l'adjudication publique du bien décrit au dit cahier des charges, lequel restera annexé au présent procès-verbal après avoir été visé "ne varietur" par les adjudicataires.

Lecture faite du cahier des charges et de ce qui précède, le bien a été exposé en vente publique et après enchères, adjudgé définitivement sous réserve de l'approbation stipulée à l'article 23 du cahier des charges, à savoir : moyennant le prix principal de

DONT PROCES-VERBAL.

Dressé à Bruxelles le vingt neuf juin deux mille onze et signé par l'adjudicataire et le fonctionnaire instrumentant, après lecture.

Situation au 01.01.2009 Numéro de commune : 21808 Numéro de l'article : 05206 Nombre de pages : 002

IDENTIFICATION ET DROITS ÉVENTUELS DU OU DES PROPRIÉTAIRES

L*DOMAINE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE-BIENS GERES PAR LA REGIE FONCIERE DE BRUXELLES-CAPITALE
1030 BR/SCHAERBEEK/
R DU PROGRES 80 BTE 1
M*DOMEIN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST-GOEDEREN BEHEERD DOOR DE GRONDREGIE VAN HET BRUSSELS HOOFDS
TEDELIJK GEWEST
1030 BR/SCHAARBEEK/
VOORUITGANGSTR 80 BUS 1

PARTIE DE L'ARTICLE

Numéro d'ordre	SITUATION DE LA PARCELLE (rue et numéro ou lieu-dit) Détails complémentaires (1)	Wateringue	Désignation cadastrale		Nature de la propriété (1) (4)	SUPERFICIE			Classement et revenu à l'ha ou année de la fin de construction (2)		Revenu cadastral	
			SECTION	Numéro de la parcelle		ha	a	ca			Code (3)	Montant
0001	R AUX LAINES 42		H	1846 N	MAISON		01	34		0004	2F	2104
0002	R AUX LAINES 38		H	1847 V	MAISON		01	34		0004	2F	1950
0003	R AUX LAINES 38		H	1847 W	JARDIN		00	66	1	094	1F	0
0004	R AUX LAINES 40		H	1846 S	JARDIN		00	66	1	094	1F	0
0005	R AUX LAINES 42		H	1846 P	JARDIN		00	61	1	094	1F	0
0006	R AUX LAINES 40		H	1846 R	BUILDING		01	34		0004	2F	4551
0007	R AUX LAINES 12		H	1847 K 3	MAISON		02	25		0004	2F	3570

1er COMITE D'ACQUISITION
BRUXELLES
12-01-2010
1ste COMITE TOT AANKOOP
BRUSSEL

TOTAL DE L'ARTICLE	REVENU CADASTRAL						SUPERFICIE		
	Revenu Industriel		Revenu outillage		Revenu ordinaire		ha	a	ca
	non bâti	bâti	non bâti	bâti	non bâti	bâti			
imposable									
immunisé									

* (1), (2), (3) et (4) voir notice explicative au verso *

Certifié conforme aux inscriptions de la matrice cadastrale

Revenu à l'ha et revenu cadastral exprimé en EUR


A Bruxelles, le 28/12/2009

N° de la demande : 2009042221 01012009 2180805206

L'agent délégué,

COUT : 5,50 EUR

MINISTERE
DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE



Administration
de l'Aménagement du
Territoire et du Logement

DIRECTION URBANISME

1035 BRUXELLES,
Gare du Nord
Rue du Progrès 80 - boîte 1
Tél : 02/204.21.11
Fax : 02/204.15.23
E-Mail : aatl.urbanisme@mrbc.irisnet.be

19-01-2010

SERVICE FEDERAL FINANCES
Monsieur ULEYN Germain
Boulevard du Jardin Botanique, 50 bte 390
1000 BRUXELLES

Votre lettre du
21 décembre 2009

Vos références
21004/rbc/147/JLL-BD

Nos références
04/RUF/276029

Annexe(s)
oui

Votre correspondante : Nele DUBOIS, Adjoint - tél. : 02/204.25.10 E-mail : ndubois@mrbc.irisnet.be

RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES

Madame, Monsieur,

Me référant aux documents que vous m'avez communiqués en exécution de l'article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (COBAT), j'ai l'honneur de vous délivrer le présent document, dressé sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé au cas où une demande de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis de lotir était introduite au sujet du bien considéré.

Le bien sis


COMMUNE : Bruxelles

ADRESSE : Rue aux Laines 12 et 38, 40, 42

CADASTRE : division 8 section H n°s 1847 A3, 1847 V, 1846 R, et 1846 N (immeubles)
n°s 1847 B3, 1847 W, 1846 S et 1846 P (jardins)

est repris dans les limites :

- du plan régional de développement arrêté par arrêté du Gouvernement du 12 septembre 2002 ;
- de la zone d'habitation, d'une zone d'intérêt culturel, historique, esthétique et d'embellissement, en espace structurant et, contigu à une zone de parc, du plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 ;



- autres renseignements :
Monuments et sites : Monuments classés par arrêté définitif du 29/06/1984, dénommé « Ensemble des façades et toitures ». (N.Réf. : 2043/MON90) et que les biens sont situés dans la zone de protection de :
 - Rue aux Laines, 12 : zone de protection dénommée « Hôtels de Maître » (D2043/MON453 – A.R. du 19/07/2001).
 - Rue aux Laines, 38 - 40 - 42 : zone de protection dénommée « Ancien Hôtel Beaufort » (D2043/MON 533 – A.R. du 19/07/2001).
 - Rue aux Laines, 12 - 38 - 40 et 42 zones de protection dénommées respectivement « Palais d'Egmont », (D2043/MON269 – A.R. du 18/09/03), « Maison double », (D2043/MON300 – A.R. du 16/03/95), « Hôtel de Mérode –Westerloo », (D2043/MON433 – A.R. du 17/04/1997) ainsi que « Hôtel de Lannoy », (D2043/MON516 – A.R. du 19/07/2001).

Attention :

Le solde (*) des superficies de bureaux et d'activités de production de bien immatériels admissibles mis à jour, dont il a été tenu compte, peut évoluer entre la date de la délivrance du certificat d'urbanisme et la date de l'introduction de la demande du permis d'urbanisme, et la date de la délivrance du permis d'urbanisme.

(*) **Solde à ce jour** : 15 Janvier 2010
Maille n° : BRU - 06
Zone d'habitat : - 18.696
Zone de mixité : - 61.435

Fait à Bruxelles, le

Le Fonctionnaire Délégué,



Albert GOFFART,
Directeur

19-01-2010

Observations :


1° Le présent document ne dispense pas de se rendre titulaire du permis d'urbanisme pour l'exécution de travaux ou l'accomplissement d'actes énumérés à l'article 98 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (COBAT), ou du permis de lotir exigé par l'article 103 du même code.

2° Les actes et travaux portant sur un bien classé ou pour lequel une procédure de classement a été entamée, inscrit sur la liste de sauvegarde ou pour lequel une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde a été entamée, ou inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier sont soumis aux dispositions du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (COBAT).


3° Toute personne peut prendre connaissance auprès de l'administration communale du contenu des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme ou de permis de lotir introduite ou des certificats et permis délivrés et obtenir copie des éléments communicables en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à la communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme.

4° Des copies ou extraits des projets de plans ou des plans approuvés, des permis de lotir non périmés, des plans d'alignement et des règlements d'urbanisme peuvent être obtenus auprès de l'administration communale en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à la communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme.

12. RUE AUX LAINES




12 RUE AUX LAINES




12. RUE AUX LAINES

SOUS. SOL.




12. RUE AUX LAINES

1e. ETAGE




12. RUE AUX LAINES

DUPLEX R.D.C.




DUPLEX 1e. ETAGE.



12. RUE AUX LAINES

2e ETAGE





C I B

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

12



N° 8884

Bruxelles : 126, b°12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles	Tél : 02 245 46 95	Fax : 02 215 12 78
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières	Tél : 065 34 76 50	Fax : 065 36 15 88
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse	Tél : 04 234 17 00	Fax : 04 234 17 80

T.V.A. BE 0406.671.312

cibic@skynet.be

N° de rapport *8884* Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante

Concerne : *MAISON*

Demandeur : *CALPIS ELEC*

Personne sur place : *PACI* code EAN de l'installation :

Adresse de la visite : *Rue aux Laines 11 - Commun - 1050 Bruxelles*

Date de visite : *29/06/03* Date d'émission : *29/06/03* Références client :

Référentiel réglementaire : RGIE art. 276 avec emploi des dérogations de l'art. 271 bis de l'art. 278

Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-E-11

Description de l'installation visitée :

Tension d'utilisation : <input type="checkbox"/> ...	Protection générale du branchement : <i>3e</i> A
<input checked="" type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 2x230V <input type="checkbox"/> 1N400V	Nombre de tableaux : <i>1</i> nombre de circuits terminaux : <i>5</i>

Contrôles par examen visuel, tests et mesures :

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation	<i>b</i>		
Etat du matériel électrique installé		<i>b</i>	
Mesures de protection contre les contacts directs		<i>b</i>	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test	<i>b</i>		
Note : différentiel <input type="checkbox"/> plombé <input type="checkbox"/> non plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé	<i>b</i>		
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	<i>b</i>		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	<i>b</i>		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	<i>b</i>		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle			<i>b</i>
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	<i>b</i>		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : <i>plus</i> MΩ			
Résistance de dispersion de la prise de terre : : Ω			

Identification des appareils de mesure : CIB-E-MEI-__ ; CIB-E-MET-__ ; CIB-E-TEC-*b* ; CIB-E-MUL-__

Manquements / Notes : *Obstruction coffret @ Repérage circuit manqué.*

Conclusion :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le : *10 mois jan de l'acte.*

Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la remise en usagé de l'installation.

Nom et visa de l'inspecteur : *Gino Lesrauwaet*
 Pour CIB, CIBIC
 0489/314115

Nom et visa du demandeur pour réception :



C I B

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

12



N° 8885

Bruxelles : 126, b ^{te} 12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles	Tél : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières	Tél : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse	Tél : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80

T.V.A. BE 0406.671.312

cibic@skynet.be

N° de rapport 20100214 Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante

Concerne : MAISON

Demandeur : CAPIA ELEC

Personne sur place : P. PAE code EAN de l'installation :

Adresse de la visite : Rue aux Laines 14 - 1050 Ixelles - 1000 Bruxelles

Date de visite : 24/02/08 Date d'émission : 24/02/08 Références client :

Référentiel réglementaire : RGIE art. 276 avec emploi des dérogations de l'art. 271 bis de l'art. 278

Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-E-11

Description de l'installation visitée :

Tension d'utilisation <input type="checkbox"/> ... <input checked="" type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> 3x230V <input checked="" type="checkbox"/> 2x230V <input type="checkbox"/> 1N400V	Protection générale du branchement : <u>22</u> A Nombre de tableaux : <u>2</u> nombre de circuits terminaux : <u>8</u>
--	---

Contrôles par examen visuel, tests et mesures :

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation	<u>o</u>		
Etat du matériel électrique installé		<u>o</u>	
Mesures de protection contre les contacts directs		<u>o</u>	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test	<u>o</u>		
Note : différentiel <input type="checkbox"/> plombé <input type="checkbox"/> non plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé	<u>o</u>		
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	<u>o</u>		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	<u>o</u>		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe		<u>o</u>	
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle			<u>o</u>
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	<u>o</u>		
Résistance d'isolement générale par rapport à terre : <u>1500</u> MΩ			
Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>0</u> Ω			

Identification des appareils de mesure : CIB-E-MEI-___ ; CIB-E-MET-___ ; CIB-E-TEC-04 ; CIB-E-MUL-___

Manguements / Notes
1) Fusibles différentiels de type 20A, 2) obturateur coffret, 3) volume dans le SDS: matériel électrique est refusé.

Conclusion :

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le : 10 Mars 2008
- Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la remise en usage de l'installation.

Nom et visa de l'inspecteur : CIBIC
 Pour CIB : Clino Lescauwaet
 0489/314115

Nom et visa du demandeur pour réception :



C I B

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail



N° 8886

Bruxelles : 126, b°12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles Tél : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78
 Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières Tél : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88
 Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse Tél : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80

T.V.A. BE 0406.671.312

cibc@skynet.be

N° de rapport : Sch 0019/12 Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante

Concerne : VERRE TRASON

Demandeur : CIBIC ELEC

Personne sur place : P. Pici code EAN de l'installation

Adresse de la visite : Rue aux Laines 11, 1° étage 1000 Bruxelles

Date de visite : 29/06/2012 Date d'émission : 29/06/2012 Références client :

Référentiel réglementaire : RGIE art. 276 avec emploi des dérogations de l'art. 271 bis de l'art. 278

Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-E-11

Description de l'installation visitée :

Tension d'utilisation : ... Protection générale du branchement : 32 A
 3N400 V 3x230V 2x230V 1N400V Nombre de tableaux : 2 nombre de circuits terminaux : 9

Contrôles par examen visuel, tests et mesures :

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation	<u>b</u>		
Etat du matériel électrique installé	<u>b</u>		
Mesures de protection contre les contacts directs	<u>b</u>		
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test	<u>b</u>		
Note : différentiel <input type="checkbox"/> plombé <input type="checkbox"/> non plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé	<u>b</u>		
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	<u>b</u>		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	<u>b</u>		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	<u>b</u>		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle			<u>b</u>
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	<u>b</u>		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : <u>1200</u> MΩ	<u>b</u>		
Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>0,9</u> Ω	<u>b</u>		

Identification des appareils de mesure : CIB-E-MEI-___ ; CIB-E-MET-___ ; CIB-E-TEC-11 ; CIB-E-MUL-___

Manquements / Notes :
Neant

Conclusion :

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le :
- Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la remise en usagé de l'installation.

Nom et visa de l'inspecteur :
Pour CIB
CIBIC
Gino Lescauwaet
0489/314115

Nom et visa du demandeur pour réception :



C I B

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

12



N° 8887

Bruxelles : 126, b°12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles	Tél : 02 245 46 95	Fax : 02 215 12 78
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières	Tél : 065 34 76 50	Fax : 065 36 15 88
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse	Tél : 04 234 17 00	Fax : 04 234 17 80

T.V.A. BE 0406.671.312

cibic@skynet.be

N° de rapport : 8887/12 Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante

Concerne : VOURE MAISON

Demandeur : Carlo, Eric

Personne sur place : PACI code EAN de l'installation :

Adresse de la visite : Rue aux Laines 19 - 1° étage - 1050 Bruxelles

Date de visite : 29/06/05 Date d'émission : 29/06/05 Références client :

Référentiel réglementaire : RGIE art. 276 avec emploi des dérogations de l'art. 271 bis de l'art. 278

Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-E-11

Description de l'installation visitée :

Tension d'utilisation : <input type="checkbox"/> ...	Protection générale du branchement : <u>BE A</u>
<input checked="" type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 2x230V <input type="checkbox"/> 1N400V	Nombre de tableaux : <u>5</u> nombre de circuits terminaux : <u>5</u>

Contrôles par examen visuel, tests et mesures :

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation	<u>b</u>		
Etat du matériel électrique installé	<u>b</u>		
Mesures de protection contre les contacts directs	<u>b</u>		
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test	<u>b</u>		
Note : différentiel <input type="checkbox"/> plombé <input type="checkbox"/> non plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé			
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	<u>b</u>		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	<u>b</u>		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	<u>b</u>		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle			<u>b</u>
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	<u>b</u>		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : <u>100</u> MΩ	<u>b</u>		
Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>100</u> Ω	<u>b</u>		

Identification des appareils de mesure : CIB-E-MEI-___ ; CIB-E-MET-___ ; CIB-E-TEC-___ ; CIB-E-MUL-___

Manquements / Notes :

Néant

Conclusion :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le :

Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la remise en usage de l'installation.

Nom et visa du contrôleur : CIBIC
Pour CIB : Gino Lescauwaet
0489/314115

Nom et visa du demandeur pour réception :



C I B

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

12



N° 8888

Bruxelles : 126, b ^{te} 12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles	Tél : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières	Tél : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse	Tél : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80

T.V.A. BE 0406.671.312

cbic@skynet.be

N° de rapport 29/06/2014 Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante

Concerne : VENTE MAISON

Demandeur : CALCIG ELIC

Personne sur place : P. Paci code EAN de l'installation :

Adresse de la visite : Rue aux Laines, 1^{er} étage - 1000 Bruxelles

Date de visite : 29/06/2014 Date d'émission : 29/06/2014 Références client :

Référentiel réglementaire : RGIE art. 276 avec emploi des dérogations de l'art. 271 bis b de l'art. 278

Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-E-11

Description de l'installation visitée :

Tension d'utilisation <input type="checkbox"/> ... <input checked="" type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> 3x230V <input checked="" type="checkbox"/> 2x230V <input type="checkbox"/> 1N400V	Protection générale du branchement : <u>32</u> A Nombre de tableaux : <u>2</u> nombre de circuits terminaux : <u>6</u>
--	---

Contrôles par examen visuel, tests et mesures :

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation	<u>b</u>		
Etat du matériel électrique installé		<u>b</u>	
Mesures de protection contre les contacts directs		<u>b</u>	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test	<u>b</u>		
Note : différentiel <input type="checkbox"/> plombé <input type="checkbox"/> non plombable <input type="checkbox"/> à nouveau plombé			
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	<u>b</u>		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	<u>b</u>		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe		<u>b</u>	
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle			<u>b</u>
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	<u>b</u>		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : <u>100</u> MΩ			
Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>10</u> Ω			

Identification des appareils de mesure : CIB-E-MEI-___ ; CIB-E-MET-___ ; CIB-E-TEC-___ ; CIB-E-MUL-___

Manquements / Notes : Doublé direct TD.

Conclusion :

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le : 10 jours après jour de la date
- Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la remise en usage de l'installation.

Nom et visa de l'inspecteur : Gino Lescauwaet
pour CIB, **CIBIC**
0489/314115

Nom et visa du demandeur pour réception :